

LO QUE DEBE SABER SOBRE MONKEYPOX EN EL CONDADO DE LA



La viruela de mono es una enfermedad rara causada por una infección con el virus de la viruela de mono que puede enfermarlo. Por lo general, se encuentra fuera de los Estados Unidos, sin embargo, recientemente se informaron múltiples casos de viruela de mono en California y el condado de Los Ángeles.

¿Cómo se propaga la viruela de mono?

La viruela del simio se puede propagar cuando una persona tiene contacto cercano con una persona infectada con el virus de la viruela de mono o cuando una persona entra en contacto con materiales (por ejemplo, ropa de cama, toallas) que están contaminados con el virus. El virus de la viruela de mono también se puede propagar de los animales a las personas.

La viruela de mono se puede propagar mediante:

- Tocar las lesiones de viruela de mono en la piel de una persona
- Tocar objetos contaminados, telas (ropa, ropa de cama, toallas) y superficies que han estado en contacto con alguien con viruela de mono
- Entrar en contacto con gotitas respiratorias o secreciones de los ojos, la nariz y la boca de una persona con viruela de mono

Para prevenir la propagación de la viruela de mono, las personas deberían evitar:

- Sexo oral, anal y vaginal, o tocar los genitales o el ano de alguien con viruela de mono
- Abrazar, masajear, besar o hablar de cerca con alguien con viruela de mono
- Tocar telas compartidas, superficies compartidas y objetos (por ejemplo, juguetes sexuales) utilizados por alguien con viruela de mono

Si entra en contacto con una persona o animales infectados, lávese las manos con agua y jabón o use un desinfectante para manos a base de alcohol.

Síntomas de la viruela de mono



**Fiebre y dolores
de cabeza**



**Ganglios linfáticos
inflamados**



**Dolores
musculares**



**Salpullido, abultamientos
o ampollas**

TRATAMIENTO Y VACUNACIÓN:

En este momento, no existen tratamientos específicos aprobados para las infecciones de viruela de mono. Sin embargo, se pueden usar medicamentos, como los antivirales, para aliviar los síntomas de la enfermedad. En algunos casos, se puede administrar la vacuna para prevenir la enfermedad después de la exposición al virus de la viruela de mono. Hable sobre las opciones de tratamiento disponibles con su proveedor de atención médica.



**SI CREE QUE PUEDE TENER VIRUELA DE MONO,
COMUNÍQUESE CON SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN
MÉDICA.**

**SI NO TIENE UN PROVEEDOR O SEGURO MÉDICO,
LLAME AL 2-1-1 O VISITE UNA CLÍNICA DE SALUD
PÚBLICA CERCA DE USTED.**

**ESCANEE AQUÍ PARA
UBICAR UNA CLÍNICA DE
SALUD SEXUAL**



Para obtener más información sobre la viruela de mono, visite:

ph.lacounty.gov/media/Monkeypox/

(Spanish) Revised 6/30/2022



**COUNTY OF LOS ANGELES
Public Health**